



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
Главный государственный санитарный врач по Ростовской области
Ростовская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.61.РЦ.10.015.Е.000992.12.11

от 21.12.2011 г.

Продукция:

краска для влажных помещений "ОРЕОЛ" белоснежная суперстойкая водно-дисперсионная полиакриловая. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-153-05744283-2005 "Краска для влажных помещений "ОРЕОЛ" белоснежная суперстойкая водно-дисперсионная полиакриловая. Технические условия". Изготовитель (производитель): ЗАО "ЭМПИЛС", г.Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "ЭМПИЛС", г.Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для окрашивания стен и потолков внутри влажных помещений (ванных комнатах, кухнях, туалетах, бытовых помещениях), поверхностей из бетона, кирпича, пенопласта, гипсокартона, асбоцемента, оштукатуренных поверхностей, а также наносится на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности при насыщенности до 1,2 м²/м³

Другие пористые поверхности при насыщенности до 1,2 м²/м³ (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протокол лабораторных испытаний от 14.10.2011 №6079 АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области", экспертное заключение от 24.10.2011г. №05.04-48/1772 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области", санитарно-эпидемиологическое заключение №61.РЦ.10.231.П.002882.08.09 от 03.08.2009г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Соловьев М.Ю.
(Ф.И.О.полностью)
М.П.

№0129245

