

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.00229/22



Заявитель ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
15.08.2014

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 344016, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, дом 21, ОГРН 1026104141260 ИНН 6167008343

Телефон: +78632786808 Адрес электронной почты: empils@empils.ru

в лице Генерального директора Столбченко Виктора Анатольевича

Заявляет, что продукция Покрытие эмали для пола акриловой полуматовой, толщиной сухого слоя 23 мкм, расходом в один слой от 80 до 120 г/м², применяемое внутри помещений.

Изготовитель ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", ОГРН 1026104141260
ИНН 6167008343

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344016, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, дом 21

Продукция изготовлена в соответствии с СТО 05744283-060-2010 изм.№ 1, 2. «Эмаль для пола акриловая. Технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3209 10 000 9

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ППБ-006/02-2022 от 10.02.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТЦЕРТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.210B35).

Дополнительные сведения

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе.

Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ.

Условия хранения: эмаль хранят в плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре выше 5°C, срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 11.02.2022 по 10.02.2027

М.П. **Заявитель**
(при наличии)



подпись

СТОЛБЧЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ RU Д-RU.PA01.B.00229/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил |
|--|---|---|
| ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 | "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ |
| ГОСТ 30402-96 | "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 | "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ |
| ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 | "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ |

Генеральный директор


 подпись



В.А. Столбченко

фамилия, имя, отчество