

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.01804/21

Заявитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", место нахождения: 344016, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕРЕУЛОК 1-Й МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 21, ОГРН: 1026104141260, телефон: +7 8632786808

Изготовитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", место нахождения: 344016, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕРЕУЛОК 1-Й МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 21, ОГРН: 1026104141260, телефон: +7 8632786808

Заявитель подтверждает, что продукция Покрытие эмали акриловой матовой торговой марки «ОРЕОЛ», для внутренней отделки помещений, толщиной покрытия от 18 мкм до 23 мкм, с расходом на один слой 139 г/м²., выпускаемое по СТО 05744283-062-2010 «Эмаль акриловая. Технические условия».

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): 20.30.11.120

Код ТН ВЭД России: 3209100009

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов) ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Приложение. Таблица 3, 27.; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п. 7, метод 2; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.20;

Схема декларирования соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия НМ93-150/05-2021 выдан 25.05.2021 испытательной лабораторией "Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности»" RA.RU.21HM93;

Иные сведения: Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ 1.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 27.05.2021 по 26.05.2026



М.П. Заявитель

(подпись)

СТОЛБЧЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
инициалы, фамилия