

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.00915/21

**Заявитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", место нахождения: 344016, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕРЕУЛОК 1-Й МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 21, ОГРН: 1026104141260, телефон: +7 88632786808

**Изготовитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", место нахождения: 344016, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕРЕУЛОК 1-Й МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 21, ОГРН: 1026104141260, телефон: +7 88632786808

**Заявитель подтверждает, что продукция** Покрытие краски интерьерной моющейся водно-дисперсионной полиакриловой белой матовой «ДИСКОНТ», торговой марки «ОРЕОЛ», толщиной покрытия от 30 мкм до 40 мкм, с расходом в один слой от 250 г/м<sup>2</sup> до 300 г/м<sup>2</sup>, применяемой для отделки внутри зданий и сооружений, выпускаемое по СТО 05744283-004-2008 «Краски «ОРЕОЛ» водно-дисперсионные полиакриловые «ДИСКОНТ». Технические условия», торговая марка: «ОРЕОЛ».  
Тип объекта декларирования: Серийный выпуск,

Код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.11.120

Код ТН ВЭД России: 3209100009

**Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов) ТР РФ 005/2008** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

ТР РФ 005/2008, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п. 7 метод 2; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.20;

**Схема декларирования соответствия** 2д

**Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия ППБ-853/12-2020** выдан 30.12.2020 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"" ТРПБ.RU.ИН90;

**Иные сведения:** Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 20.01.2021 по 19.01.2026

М.П. Заявитель



(подпись)

БЕЛОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА

инициалы, фамилия

М.П. Руководитель  
(уполномоченное им лицо),  
регистрирующий декларацию  
о соответствии



(подпись)

БЕЛОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА

инициалы, фамилия