

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.00164/23



ЗАЯВИТЕЛЬ: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", ЗАО "ЭМПИЛС", место нахождения 344016, РОССИЯ, Ростовская обл, город Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, дом 21, ОГРН 1026104141260, ИНН 6167008343, телефон +7 8632786808, электронная почта empils@empils.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТОЛБЧЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие лакокрасочное из краски водно-дисперсионной полиакриловой, белой моющей, марки «ОРЕОЛ», толщиной сухого слоя от 40 до 50 мкм, с расходом на один слой от 160 до 180 г/м², для отделки внутренних стен и потолков. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2316-228-05744283-2005 «Краска для стен и потолков «ОРЕОЛ» белая моющая водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ.

Технические условия»,

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", ЗАО "ЭМПИЛС", 344016, РОССИЯ, Ростовская обл, город Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, дом 21, адрес места осуществления деятельности: 344016, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, дом 21, ОГРН 1026104141260, ИНН 6167008343
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3209100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, (Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1.


СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ ППБ-054/02-2023 выдан 03.02.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2, "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
Условия хранения: краску хранят в плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре выше 5° С, срок годности - 24 месяца с даты изготовления

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 06.02.2023 по 05.02.2028

М.П. **Заявитель**
(при наличии)



подпись

СТОЛБЧЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.