

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-RU.PA01.B.03123/21

ЗАЯВИТЕЛЬ: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", ЗАО "ЭМПИЛС",
место нахождения: 344016, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПЕРЕУЛОК 1-Й МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 21, ОГРН 1026104141260, ИНН 6167008343,
телефон +7 8863278680, электронная почта empils@empils.ru,

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТОЛБЧЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие краски фасадной, толщиной сухого слоя от 100 мкм до 120 мкм, с расходом в один слой 160 г/м², выпускаемой по СТО 05744283-135-2018 «Краска фасадная. Технические условия»,

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС", ЗАО "ЭМПИЛС", 344016, РОССИЯ,
ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕРЕУЛОК 1-Й
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 21,

адрес места осуществления деятельности: 344016, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону,
пер 1-й Машиностроительный, дом 21, ОГРН 1026104141260, ИНН 6167008343,
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3209900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, (Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ ППБ-008/10-2021 выдан
26.10.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной
ответственностью Центр сертификации "ТАТСЕРТ" RA.RU.210B35.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 123-ФЗ, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 29.10.2021 по 28.10.2026

М.П. **EMPILS** Заявитель
(при наличии)



подпись

СТОЛБЧЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.